



IN QUESTO NUMERO



ASSITES
ragruppa i
produttori di
zanzariere per
l'adeguamento
dei prodotti alle norme
CE UNI EN 13561 .

PAGINA 2



Roll-Infly coniuga
le zanzariere e le
tapparelle in un
sistema sicuro, pratico
invisibile e altamente
remunerativo per il
serramentista

PAGINA 3



Prosegue anche in
questo numero la
frizzante rubrica di
"botta e risposta" e
"trucchi del mestiere"
gestita da Denis Bacchi.
Dilloadenis anche tu!!

PAGINA 3

I.P.

Foglio informativo del Gruppo Genius

pubblicazione privata a periodicità variabile distribuita in proprio dal Gruppo o dai rivenditori autorizzati

Genius
GROUP

mosquito NEWS

NR. 02
ESTATE/AUTUNNO
2006

Grandi Numeri a Stoccarda

trend e tendenze all'R+T di Stoccarda

54.117 visitatori di tutto il mondo, quasi il 3% in più rispetto alla manifestazione di tre anni fa, hanno visitato l'R+T a Stoccarda fra il 7 e l'11 Febbraio scorso per raccogliere informazioni sulle tendenze attuali presso i numerosissimi espositori.

La R + T ha sottolineato ancora una volta la sua posizione di rilievo come fiera leader nel mondo per avvolgibili, portoni e protezione contro il Sole: 54.117 visitatori di tutto il mondo, quasi il tre per cento in più rispetto alla manifestazione più che riuscita del 2003, si sono recati a Stoccarda fra il 7 e l'11 Febbraio 2006 per raccogliere informazioni sulle tendenze attuali presso i 545 espositori (nel 2003 gli espositori erano 529).

Durante la manifestazione si sono presi i primi contatti fra i produttori Italiani di zanzariere e l'associazione **Assites**, per quanto riguarda l'applicazione del marchio CE. A seguito di questo primo incontro è nata la storica riunione del 22 febbraio scorso a Milano, della quale daremo un resoconto dettagliato nell'articolo sul marchio CE nelle pagine interne.

Per quanto riguarda le tendenze nel Mondo delle zanzariere, particolare spazio hanno trovato tutte quelle soluzioni integrate con la tapparella e col serramento (sia esso in pvc, legno o alluminio). Dopo anni di "indifferenza" nei confronti



Lo stand Genius alla fiera R+T di Stoccarda a Febbraio 2006

AVANTI TUTTA!!

**A Sorbolo e Bondeno
avanzamento lavori a tutta
forza.**

Quasi terminati gli ampliamenti degli stabilimenti di Parma (a Sorbolo) e di Ferrara (a Bondeno). Entrambi entreranno in funzione a pieno regime il prossimo Settembre, ma i due stabili sono già completati nei corpi principali e negli impianti. Anche le principali attrezzature sono già state posizionate ed è in corso la loro attivazione. I collaudi avverranno prestissimo e garantiranno un ulteriore incremento di qualità e di produttività, a tutto vantaggio della tempestività delle consegne e della soddisfazione dei nostri clienti.



Lo stabilimento di Bondeno, in alto quello di Sorbolo.



segue a pag. 2

delle zanzariere, i grandi produttori di serramenti e tapparelle hanno capito che integrare nei loro sistemi una zanzariera, può aiutarli a differenziarsi rispetto alla concorrenza ed allo stesso tempo sono in grado di soddisfare una richiesta sempre più marcata di finestre o porte complete di tutto.

Forte della lunga esperienza ma-

“Durante la manifestazione si sono presi i primi contatti fra i produttori Italiani di zanzariere e l'associazione Assites, per quanto riguarda l'applicazione del marchio CE.”

turata grazie alle collaborazioni con grandi operatori Europei nel settore serramenti e tapparelle, Genius ha presentato il nuovo sistema integrato per tapparella **Roll-Infly**. Erano inoltre presenti i collaudati sistemi ad incasso per serramenti in pvc, alluminio o legno, **Stilo 41mm** e **Perfecta 46mm**.

Oltre ai sistemi integrati, hanno avuto particolare importanza in tutta la manifestazione fieristica i sistemi con rete plissettata. Genius era presente con ben 2 modelli di zanzariera con rete plissettata: **Zig-Zag** e **Plissè**.



Associazione Italiana
Tende e Schermature Solari

Finalmente ASSITES

Assites e i Produttori Italiani di Zanzariere, finalmente con obiettivi condivisi.

Le sempre più severe normative in materia di sicurezza per il consumatore richiedono grande competenza nella loro applicazione. Solo una associazione di categoria può aiutarci a non sbagliare.

Il 22 Febbraio 2006 è divenuta una data storica per il settore zanzariere in Italia. A Milano, col patrocinio della Associazione Italiana Tende da Sole (**ASSITES**), si sono riuniti i principali produttori di zanzariere per discutere l'applicazione del marchio CE alle zanzariere. In tale occasione si è inoltre deciso di creare all'interno di **ASSITES** una sezione che

raggruppi i principali produttori di zanzariere.

E' stato inoltre costituito un comitato tecnico ristretto, di cui Genius fa parte, che ha il compito di analizzare l'applicazione della norma UNI EN 13561 al settore zanzariere, fornendo delle linee guida a tutti gli associati.

Lo stesso comitato ha il compito di proporre dei modelli di prove di

resistenza al vento congrui al settore zanzariere, in quanto tali prove non sono indicate nella norma stessa. Ancora una volta il **Gruppo Genius** lavora concretamente per mettere in condizione i suoi clienti di essere all'avanguardia -stabilita nella sicurezza- e per offrire ai consumatori un prodotto di alta tecnologia e qualità.

Introduzione alla normativa CE UNI EN 13561

Dal primo di marzo 2006 è diventata obbligatoria l'applicazione della suddetta norma a tutte le tende da sole e zanzariere immesse sul mercato comune europeo. In questo articolo vogliamo dare alcune linee guida all'applicazione di tale norma alle zanzariere.

L'obbligo della marchiatura è a carico del produttore della zanzariera finita. Non deve quindi essere marchiata nessun tipo di barra, kit accessori o altri materiali sfusi. Per poter marciare CE una zanzariera, occorre effettuare una prova di resistenza al vento (ITT) e realizzare un sistema di controllo della produzione (FPC), che garantisca che tutta la produzione in serie sia uguale al campione che ha subito la prova di resistenza al vento.

Purtroppo la norma non dice come fare la prova di resi-

stenza al vento per le zanzariere. E' stato quindi istituito un comitato tecnico all'interno dell'**ASSITES** (di cui Genius fa parte), che avrà il compito di proporre dei meccanismi di prova per le zanzariere. Al momento, quindi, non è possibile testare le zanzariere contro il vento perciò, di comune accordo con gli altri produttori di zanzariere, si è deciso di indicare sull'etichetta la dicitura: "Classe di resistenza al vento: NPD", cioè "Non Dichiarata".

Caso particolare: la zanzariera a molla. Questo prodotto, in quanto si può muovere da solo se lasciata andare, è considerato una macchina. Esso deve quindi soddisfare



anche la direttiva macchine. Ciò implica realizzare un fascicolo tecnico

per ogni prodotto a molla con relativa analisi rischi, da cui poi deriverà il manuale d'uso e manutenzione e gli eventuali accorgimenti tecnici da adottare per poter marciare CE la zanzariera.

L'assemblatore ha l'obbligo di applicare in zona visibile, un'etichetta col marchio CE, con indicati: anno di produzione, riferimenti dell'assemblatore e norma a cui si fa riferimento.

L'assemblatore ha inoltre l'obbligo di allegare ad ogni ordine, il manuale di uso, manutenzione e certificato di conformità.



Roll-Infly, il sistema che... ...sistema le tapparelle.

Il nuovo sistema **Roll-Infly** rappresentato in figura, è una zanzariera senza cassonetto, da inserire nel vano della tapparella, con una doppia guida laterale dove scorrono sia la tapparella che la zanzariera. Questa soluzione è utilizzabile da tutti i produttori di tapparelle con cassonetto e permette di integrare tapparella e zanzariera in un unico sistema. Il rullo avvolgitore trova alloggio nell'angolo superiore del vano tapparella ed è fissato tramite squadrette e apposite testate col perno rientrante (nel dettaglio). Varie sono le possibilità dei sistemi di aggancio, in relazione alle diverse esigenze del cliente. Il design della guida doppia, così come il sistema di aggancio e maniglie, possono essere personalizzati secondo le necessità e le linee estetiche di ciascun serramentista, in modo da fornire un perfetto coordinato con la produzione esistente. Tutta l'esperienza del **Gruppo Genius** garantisce che l'integrazione tra tapparella e zanzariera è fattibile e conveniente.

Marchiatura CE e Meeting Genius



4 Aprile, Parma. Un momento del meeting di Parma, denso di interventi del pubblico.

Il 4 e 6 aprile si sono svolti a Parma e Gaeta rispettivamente, due meeting organizzati dal **Gruppo Genius**, dal titolo "Applicazione del marchio CE alle zanzariere Genius". La divisione del meeting su due località diverse (una al Nord e una al Sud), ha permesso l'affluenza da parte di rivenditori da tutto il territorio nazionale. I meeting erano indirizzati a quei rivenditori che assemblano i prodotti Genius partendo dalle barre. Durante il meeting sono state presentate le modalità di applicazione del marchio CE alle zanzariere Genius. È stato fornito tutto il supporto cartaceo ed elettronico necessario alla realizzazione del sistema di controllo

della produzione (FPC), dei manuali di uso e manutenzione di tutti i modelli di zanzariere e i certificati di conformità. Molto vivace in entrambe le manifestazioni il dibattito che ne è scaturito e che ha permesso uno scambio di opinioni da parte dei rivenditori presenti.

I nostri relatori hanno gestito la discussione approfondendone e chiarendone gli aspetti che più mostravano interesse, nella pratica, tutti i rivenditori intervenuti. A loro volta i clienti presenti hanno messo in luce gli argomenti più importanti per la messa in pratica della norma.

6 Aprile, Gaeta. Il pubblico del meeting di Gaeta assorto dalle relazioni degli oratori.



Genius[®]

G R O U P

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it
 Tel. 0376 251.176



4

**domande dagli utenti e le
risposte di Denis Bacchi.**

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

In quali casi è necessario usare lo spazzolino antivento, ed è veramente utile? (Marcello, Cantù)

Lo spazzolino antivento nei sistemi avvolgibili verticali è da utilizzare solo nei casi di assoluta necessità, ovvero in presenza di forte e continuato vento attraverso l'apertura.

Non è strettamente necessario nelle finestre e porte standard, dato che non deve preoccupare se la rete, per un qualsiasi motivo, esce dalle guide. Infatti la presenza della molla assicura che la rete resti sempre in appoggio alle guide e gli insetti non riescano ugualmente ad entrare. Diverso, invece, è il caso dei sistemi a catena: con questi modelli consiglio l'utilizzo dello spazzolino antivento, che migliora notevolmente il prodotto. Attenzione, però, che con le guide da 40mm, solo lo spazzolino con inclinazione 30° è realmente efficiente.

Il modello Plissé una volta installato non si apre completamente. Qual'è la causa? (Nino, Roma)

Probabilmente, nel montaggio a scatto della Plissé, un filo si è incastrato in una delle clip a muro. In tal caso è necessario sganciare la zanzariera e provare ad aprirla e chiuderla tenendola fra le mani. Se funziona regolarmente il problema è quello. Rimontare il tutto di nuovo facendo attenzione che nessun filo si impigli nelle clip.

È possibile realizzare una Plissé singola su un'apertura di più di 140 cm? (Silvio, Cologno)

Sono state realizzate Plissé singole fino a 150cm di larghezza, ma sconsiglio di superare i 140cm, in quanto oltre tale misura, la Plissé diventa dura da utilizzare e il "pacchetto" della rete molto voluminoso e molto visibile. Realizzazioni di Plissé singole oltre i 150cm di larghezza sono assolutamente sconsigliate.

È possibile rimuovere la guida inferiore nelle zanzariere laterali per facilitare il passaggio d'inverno? (Fausto, Novara)

Certamente, ed è anche consigliato! Infatti è disponibile uno "snodo" che permette di sollevare la guida inferiore delle zanzariere laterali con estrema facilità. Questo facilita anche il passaggio occasionale di oggetti ingombranti o pesanti dotati di ruote, di carrelli, di transpallet o altro che non possa essere sollevato da terra.

campagna pubblicitaria

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

Nel 2005 il Gruppo Genius ha commissionato una campagna pubblicitaria "d'impatto" puntando sull'alta visibilità di una immagine inconsueta. Ma il messaggio non è pretestuoso, infatti gli "attributi" di cui si sottintende nel testo del messaggio sono, effettivamente, e da sempre, un carattere distintivo delle zanzariere Genius. Oggi potete personalizzare la nostra comunicazione coi vostri dati, leggete a fianco come fare e perchè, o telefonateci per maggiori ragguagli allo 0376 251.176



**Novità
Prodotti**

Nuove maniglie e rotelline

è disponibile una nuova maniglia snodata **Noble** e una nuova rotellina di scorrimento, utilizzabile nelle linee **Kitty 41**, **Kitty/S 41**, **Stilo 41** e **Tecnika 31**, nelle versioni laterali singole, Soft e doppie.

Entrambi gli accessori sono disponibili nei colori bianco e nero.



Con l'intento di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, Genius ha realizzato una maniglia per i sistemi plissettati **Plissé**. Tale accessorio ha reso necessario modificare i profili e per questo motivo la sua introduzione su tutti i colori sarà graduale. La nuova maniglia è applicabile "a scatto" sul profilo barra maniglia, direttamente sul posto dall'installatore.

La nuova maniglia per il modello Plissé

COMUNICAZIONE: nuova frontiera.

L'annuncio che vedete qui sotto può essere personalizzato con i vostri dati ed adattato a vari formati (pagina, pieghevole, poster etc.) per consentirvi di pubblicizzare le zanzariere **Genius** nella vostra zona. L'immagine e il testo sono stati studiati apposta per attirare l'attenzione e provocare l'equivoco. In questo modo l'osservatore fissa nella memoria il messaggio che vogliamo gli giunga, ossia che le zanzariere **Genius** hanno caratteristiche che altre non hanno.

Per maggiori ragguagli telefonateci, senza impegno, allo 0376 251.176

ZANZARIERE

Qui c'è sotto...

GENIUS

"qualcosa"!

Da più di vent'anni le zanzariere **Genius** vi stupiscono. Ora, finalmente, saprete perchè.

Da più di vent'anni passiamo il nostro tempo a studiare sistemi innovativi e soluzioni all'avanguardia. Da più di vent'anni i nostri clienti ci riconoscono il merito dei nostri sforzi e da più di vent'anni la "facciamo in barba" ai nostri concorrenti. È evidente che alla **Genius** c'è sotto... "qualcosa". Ed è proprio quello che fa le nostre zanzariere così affidabili, sicure, durature e innovative: i loro "attributi"! Che sia il design, che sia la robustezza o che sia l'utilizzo dei nuovi particolari **GAP** (Genius Advanced Products) fatto sta che quello che abbiamo noi gli altri non ce l'hanno. O ne hanno molto meno.

Genius
GROUP

le zanzariere con sotto...

Tuologoqui spa - Via Monti, 100 - Vattelapesca (Bo)

**TUO
LOGO
QUI**

per informazioni, cataloghi e preventivi gratuiti

012 34.56.78

immagina qui sopra il tuo numero di telefono