


OGNI SERA D'ESTATE MILIONI  
DI SCHIANTI FRONTALI.  
È ORA DI DIRE BASTA!

IN QUESTO NUMERO



Prove di resistenza  
al vento di due  
modelli di punta di  
zanzariere Genius  
all'istituto Giordano.  
Scopri come si  
sono comportate  
nell'articolo di

PAGINA 2



Anche in mancanza di corrente  
elettrica le zanzariere Genius possono  
essere efficacemente e semplicemente  
motorizzate. Leggi l'articolo all'interno  
per aprirti nuove opportunità.

PAGINA 2



"Dilloadenis" è il  
consueto appuntamento  
"in pillole" per scoprire  
trucchi, chiarire dubbi,  
ricevere suggerimenti,  
chiedere consigli in  
linea diretta con il  
nostro "guru".

PAGINA 3

## Foglio informativo del Gruppo Genius

pubblicazione privata a periodicità variabile distribuita in proprio dal Gruppo o dai rivenditori autorizzati

Genius<sup>®</sup>  
GROUP

I.P.

# mosquito NEWS

NR. 19

AUTUNNO/INVERNO

2015/16

## Detrazioni per le schermature.

Probabilmente anche per il 2016 verranno rinnovate le detrazioni  
fiscali edilizie. Novità particolari per le strutture alberghiere.

Salvo cambiamenti, anche nel 2016 si dovrebbe poter godere delle detrazioni fiscali del 50 e 65% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Meno noti sono i benefici del credito per le strutture alberghiere.

**E** cobonus del 65% anche per le schermature solari esteso fino a fine 2016. Potrebbe essere una realtà. Probabilmente quando ci leggerete l'incertezza si sarà definitivamente sciolta, e sarebbe un ottimo segnale sia per l'ambiente che per l'economia.

Tende e schermature solari contribuiscono massicciamente a ridurre il surriscaldamento degli edifici e, giustamente, dal 2015 godono dei benefici del recupero fiscale al 65% per l'efficientamento energetico. Ma non solo le tende propriamente dette possono far parte della categoria agevolata. Infatti, grazie ad una interpretazione "estensiva" del provvedimento, molte tipologie di prodotto ricadono nell'area degli sconti fiscali. Una guida di *FederlegnoArredo*, in collaborazione con *Assotende*, fa rientrare tra le schermature esterne, le tende da sole, a veranda, rullo o a cappottina, le pergole e anche le **zanzariere**. Mentre tra quelle interne, le tende a rullo, le veneziane, le plissettate e tutti gli oscuranti come persiane, tapparelle e frangisole. L'interpretazione della norma da parte dell'*Enea*, effettuata nel 2015, mette dei paletti solo in pochi casi: ad esempio, le tende decorative da interno o le strutture amovibili dall'utente, come i gazebo. Non è richiesta nemmeno una classe prestazionale minima, per cui si evince che anche il telo di una zanzariera può tranquillamente ricadere nella categoria agevolata. È importante, invece, che le schermature siano poste a protezione di una superficie vetrata, applicate all'esterno, all'interno o integrate nelle vetrazioni. Devono essere prodotti "tecnici" (non decorativi o,

almeno, non solo) e mobili per consentire l'irraggiamento solare nei mesi invernali. Possono anche essere autonome rispetto alle vetrate ma, applicate in modo solidale all'edificio in modo che non risultino facilmente rimovibili dall'utente. Un altro limite imposto è l'orientamento geografico: risultano, infatti escluse le protezioni applicate alle facciate Nord, ma solo se non in combinazione con delle superfici

vetrate. Mentre ogni orientamento è accettato per le chiusure oscuranti come tapparelle, persiane, veneziane o altri.

Ragguagli aggiornati si trovano in rete sul sito *efficienzaenergetica.acs.enea.it*

Un capitolo a parte, invece, merita il **Credito d'Imposta per la Riqualficazione Alberghiera**. Il *Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo* ha emesso le modalità per il riconosci-  
**segue a pag. 2**





mento di questa agevolazione, prevista dall'art. 10 D.L. 83/2014, a seguito della richiesta di *FederlegnoArredo e AICA – Associazione Italiana Confindustria Alberghi*. In breve, le strutture alberghiere (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, etc.) potranno richiedere il credito di imposta per le spese sostenute nell'anno 2014 fino alla scadenza del 15 ottobre 2015.

Per le spese sostenute nel 2015, si aprirà un'ulteriore finestra nel mese di febbraio 2016. Sono ammessi in-

“Il credito di imposta sarà del 30% fino a 200.000 euro.”

terventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici, abbattimento delle barriere architettoniche, **efficientamento energetico**, acquisto di mobili e arredi. Sul sito di *FederlegnoArredo.it*, tra i vari esempi di tipologie di interventi ammissibili, si fa **espressamente riferimento alle zanzariere**. In considerazione del volume di installazioni che potrebbe richiedere un albergo ci pare particolarmente importante segnalare questa opportunità ai nostri clienti, affinché verifichino se le strutture alberghiere del loro territorio siano a conoscenza del provvedimento e ad invitarle a prendere informazioni su questo importante argomento. I singoli interventi sono finanziabili al 100%. Il credito di imposta sarà del 30%, fino ad un massimo di 200.000 euro (ossia fino a 666.667 euro di spese complessive). Informazioni più dettagliate sono contenute nell'apposito vademecum .pdf approntato da Federlegno e liberamente scaricabile al link riportato qui di seguito: [www.tinyurl.com/federlegnovademecum](http://www.tinyurl.com/federlegnovademecum)

## Zanzariere col vento in poppa.

Abbiamo sottoposto alle prove di resistenza al vento due dei nostri modelli più venduti. Vediamo com'è andata.

Le sofisticate attrezzature dell'Istituto Giordano hanno certificato due delle nostre zanzariere.



Secondo la vigente normativa UNI 13561 le zanzariere devono essere sottoposte ad adeguati test per la resistenza al vento, con gli stessi parametri adottati per le tende da Sole (categoria di cui fanno parte le zanzariere, qualunque siano).

Ormai da tempo la normativa impone di indicare la classe di resistenza al vento per queste tipologie di prodotti; benché non sia prevista alcuna classe minima per la commercializzazione va, comunque, indicata anche se pari a zero. Pertanto stiamo man mano sottoponendo alle relative prove i nostri prodotti. Questa volta è toccato ad una "classica" come l'avvolgibile verticale e alla Plissé, la prima plissettata ad essere adottata nel nostro catalogo molti anni fa. Abbiamo portato le zanzariere presso l'Istituto Giordano di Bellaria, famoso per la completezza delle sue attrezzature e la competenza del personale, e dove i campioni sono stati "stressati" a dove-

re. È necessario specificare che i test vengono effettuati su campioni realizzati nelle misure massime possibili per quel determinato modello, in modo che i rap-

porti tra superficie del telo esposta al vento e telai rigidi risultino i più sfavorevoli possibile. In questo modo si mantengono dei margini di miglioramento sulle misure inferiori che permettono di "rimanere dalla parte della ragione" in caso di contestazioni. Ossia, il test viene effettuato nelle condizioni peggiori per la zanzariera.

L'esecuzione vera e propria prevede che il campione venga installato all'interno di un telaio e collocato a ridosso di un'ampia parete forata, dalla quale fuoriesce un flusso di aria a velocità controllata che ha lo scopo di simulare le raffiche



I tecnici dell'Istituto Giordano al lavoro.

di vento. Nella prova si tiene conto che il fattore di apertura della trama della rete della zanzariera è del 61% (molto più aperta che un qualsiasi tessuto da tenda) e si modula la forza del vento fino a che la pressione dell'aria sul telo provoca il completo sgancio della barra maniglia dalle guide. La pressione necessaria per provocare l'evento viene registrata e determina la relativa classe di resistenza. Abbiamo piacevolmente constatato che l'avvolgibile è risultata in Classe Uno benché, lo ricordiamo, i nostri modelli avvolgibili non adottino né bottoni, né zip cuciti sui

## Genius Group: Motore avanti tutta!

La geniale soluzione per motorizzare le zanzariere.

Anche se non c'è corrente, le zanzariere Genius possono essere facilmente motorizzate.

I grandi problemi della motorizzazione sono sempre stati la disponibilità di energia elettrica nei pressi delle zanzariere e la scarsa resa estetica dei cassonetti, di solito realizzati appositamente per alloggiare gli ingombranti motori. Be', dimenticateveli entrambi, da oggi sono problemi del passato! Il Gruppo Genius ha, infatti, messo a punto un motore autoalimentato totalmente integrabile in tutti i cassonetti Genius 46mm esistenti. Il motore contiene le sue stesse batterie ricaricabili, grazie alle quali può eseguire fino a 300 cicli di avvolgimento/svol-

gimento della rete, prima di avere bisogno di una nuova ricarica. Dopodiché è sufficiente collegare l'alimentatore (esterno e rimovibile) alla discreta presa sulla testata della zanzariera che contiene il motore per riprendere la completa funzionalità. Dato che non è necessario portare l'alimentazione elettrica fino al motore non si presentano i problemi tipici di canalizzazione dei cavi o di modifiche all'impianto elettrico. Basta una presa nelle vicinanze della zanzariera dove collegare temporaneamente l'alimentatore per ripristinare la carica delle batterie; poi

si scollega e si ripone, fino alla prossima ricarica. Il motore è dotato anche di un piccolo **pannello fotovoltaico** opzionale, che può mantenere sempre a pieno carico le batterie. Il pannello va collocato all'esterno e funziona anche se non direttamente esposto al pieno sole. Infatti gli basta sfruttare la luminosità dell'ambiente per mantenere la carica della batteria. In questo modo i cicli di ricarica dalla rete elettrica si dilatano, fino ad azzerarsi, in proporzione all'uso e all'esposizione solare. Un elegante telecomando permette l'operatività anche a distanza.





La zanzariera avvolgibile contro il vento artificiale.

bordi delle reti. La resistenza dimostrata è dovuta all'adozione degli opportuni spazzolini e al disegno delle guide. Meno fortunata è stata la Plissè che è stata classificata in Classe Zero. Ma non è stata una sorpresa, ce lo aspettavamo data la maggiore resistenza offerta al vento dalla aumentata superficie della rete plissettata rispetto ad una avvolgibile. A sfavore ha giocato anche il particolare sistema di movimentazione ad impacchettamento, che non permette l'adozione di spazzolini antivento sulla Plissè. Siamo, comunque, più che soddisfatti proprio in considerazione delle premesse e continueremo a sottoporre, a breve, gli altri modelli del nostro catalogo alle stesse prove qui descritte.



L'estetica e la praticità sono, così, ampiamente rispettate e le zanzariere possono entrare a pieno titolo tra le dotazioni domestiche di una casa moderna. Il peculiare design del motore permette di alloggiarlo nello spazio originariamente previsto per le molle di richiamo nei cassonetti Genius da 46mm. Questo significa che l'aspetto finito della zanzariera motorizzata è perfettamente identico all'equivalente modello movimentato a molla o a catenella.

**www.geniusgroup.it**  
**info@geniusgroup.it**  
**Fax 0376 253194**

## Open-Days Genius Group ospite ai convegni del consorzio LegnoLegno

Nei giorni del 23 Ottobre e 20 Novembre scorsi il Gruppo Genius ha partecipato come ospite ai convegni "Porte e Finestre & Co. FUTURE STRATEGY" organizzati, rispettivamente a Torino e a Cosenza, dal Consorzio LegnoLegno. Gli eventi si sono rivelati proficue giornate di cultura del serramento e hanno coinvolto le aziende dell'intera filiera proponendo aggiornamento e dibattiti sugli argomenti di più forte attualità, incluso il settore delle zanzariere. Abbiamo avuto modo di incontrare tante realtà territoriali e di confrontarci con gli imprenditori del settore che quotidianamente affrontano le difficoltà del lavoro "sul campo". Di suo, il Consorzio LegnoLegno, ha organizzato interessanti conferenze su argomenti all'ordine del giorno come l'adeguamento alle nuove normative o la presentazione di innovativi strumenti di marketing per affrontare le sfide dei nuovi mercati.




Il Gruppo Genius agli Open Day

la. Di conseguenza è possibile installare più zanzariere con diverse movimentazioni nello stesso ambiente mantenendo, contemporaneamente, la totale uniformità del

design e delle finiture. Tutta la soluzione è talmente versatile ed integrata che è addirittura possibile "aggiornare" anche delle vecchie zanzariere Genius da 46mm già poste in opera. Basta la semplice sostituzione della testata e degli agganci a terra, per trasformarle in un prodotto all'avanguardia, offrendo così agli installatori una nuova ed interessante opportunità di guadagno presso clienti già consolidati.

**Genius**  
G R O U P



**domande dagli utenti e le risposte di Denis Bacchi.**

**Dillo a Denis**  
**dilloadenis@geniusgroup.it**

### PRONTI ALL'ATTACCO FRONTALE.

**Devo installare delle zanzariere su delle finestre da tetto ma non c'è spalletta. Come le fisso? (Giosuè, Pietrasanta)**

Niente paura. Tutte le nostre zanzariere si possono fissare sia "in luce" che "frontalmente". Nei casi in cui non esista o non sia utilizzabile la classica "spalletta" come nel caso delle finestre da tetto, basta dotarsi degli opportuni accessori o degli appositi profili per effettuare il montaggio frontale che risolve elegantemente il problema.

### LA SCOPERTA DELL'AMERICA.

**Ho dei potenziali clienti negli Stati Uniti ai quali vorrei proporre la qualità delle zanzariere Genius. Avete un partner commerciale negli U.S.A.? (Luigi, Girgenti)**

Negli Stati Uniti siamo presenti direttamente, con il nostro marchio ed una sede produttiva. Puoi rivolgerti tranquillamente alla sede del Sud Dakota:

**Genius of North America LLC**  
320 Sunrise Ridge Road South  
Brookings, SD 57006

[www.geniusscreens.com](http://www.geniusscreens.com) - [customerservice@genius-screens.com](mailto:customerservice@genius-screens.com)

### ANDARE CONTRO CORRENTE.

**Un mio cliente vorrebbe delle zanzariere motorizzate ma non vuole modificare l'impianto della corrente per portarla fino alle finestre. (Salvatore, Napoli)**

Nessun problema. Il nostro motore per cassonetti da 46mm non ha bisogno di essere collegato alla corrente. Contiene le sue stesse batterie ricaricabili, e può essere alimentato attraverso un pannello fotovoltaico che lo rende totalmente indipendente dalla rete elettrica.

Leggi l'articolo qui a fianco per maggiori dettagli.

### DETRARRE, SOTTRARRE, QUESTO È IL DILEMMA!

**Se un cliente mi chiede di applicare le detrazioni per l'efficientamento energetico del 65% alle zanzariere cosa devo rispondere? (Eugenio, Genova)**

Verifica che le detrazioni siano ancora in vigore quando effettui l'intervento. Poi consulta il commercialista: in alcuni casi le zanzariere possono essere assimilate alle tende tecniche e dato che non è richiesta una Classe Energetica minima, anche la zanzariera potrebbe rientrare nel caso specifico.



# campagna pubblicitaria

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consumatori. La nuova immagine, che potete vedere al piede di questa pagina, intende far percepire il benessere che genera la presenza di una zanzariera puntando al disagio che prova chi, ancora, non l'ha installata. Il testo rafforza il tono ironico e favorisce la memorizzazione dell'argomento. Oggi potete personalizzare questo annuncio coi vostri dati, scoprite come fare, e perché, mandandoci un fax per ricevere maggiori ragguagli allo 0376 253194 o telefonate al 335 294705



## Anche il Papa preoccupato!

Il pontefice si dice preoccupato dalle zanzare.

In occasione del suo viaggio di Novembre in Africa anche Papa Bergoglio si è detto preoccupato dalle zanzare. Non possiamo che concordare con il Pontefice che, volendo fare una battuta, intendeva sdrammatizzare eventuali minacce terroristiche alla Sua persona. Però non possiamo che riflettere sul fatto che, pur senza volerlo, Bergoglio ha espresso una verità incontestabile: le zanzare sono pericolose. È assodato infatti che, a causa loro, ogni anno muoiono molte più persone che a causa di qualsiasi organizzazione terroristica. Alcune fonti citano cifre vicine al milione di vittime causate dalle malattie trasmesse dai morsi di questi minuscoli im-

notteri. Le più temibili sone le *Anopheles*, vettori della malaria, ma anche altre specie possono diffondere Dengue, Febbre del Nilo e Chikungunya. Uccidono silenziosamente, con un ronzio invece che un'esplosione ma non per questo sono meno letali. Sono 2500

specie, diffuse in tutto il mondo, fatta eccezione per l'Antartide, e non piacciono proprio a nessuno: nemmeno al Papa. Ma per fortuna, almeno contro di loro, abbiamo un efficace rimedio che ci sentiremmo di consigliare persino a Sua Santità: una bella zanzariera da collocare a porte e finestre.



## Menù Estivo

Anche quest'anno riapre il miglior ristorante di tutta la città: **TU!**

Se ti sei "stufato" di fare da *primo, secondo e contorno* per zanzare è ora di visitare la nostra **Show-Room**.

Troverai le migliori **zanzariere** che puoi immaginare: avvolgibili, plissettate, fisse; per porte, per finestre, per balconi e verande! Una scelta così la trovi solo al **Gruppo Genius**.

Se non hai rimorsi ad affamare le zanzare ti aspettiamo dal Lunedì al Venerdì tra le 8:00 e le 12:00 e tra le 13:30 e le 18:00.



tuamail@tuosito.it - www.tuosito.it

**ZANZARIERE GENIUS**  
Felice Ronzando s.r.l.

Viale Moschin, 100 Vespolate  
Tel. 0521 60001

**Genius**  
G R O U P  
soluzioni per zanzariere

immagina qui il tuo numero di telefono