

OGNI SERA D'ESTATE MILIONI  
DI SCHIANTI FRONTALI.  
È ORA DI DIRE BASTA!

IN QUESTO NUMERO

TUTTE LE NOVITÀ DISPONIBILI DA SUBITO  
novità



CUBO 33 e UNIROLL per non dover rinunciare a nessuna installazione.

PAGINA 1



La nuova **Testata Flottante** con la "culla" d'appoggio vi concilia i migliori sonni che possiamo augurarvi. Scoprite come alleggerirvi l'ansia da prestazione leggendo l'articolo dedicato a

PAGINA 2



Incertezze, problemi o dubbi nell'installazione di una zanzariera o dei suoi accessori sono il pane quotidiano per **Denis**. La sua rubrica di consigli è la bibbia degli installatori. La trovate a

PAGINA 3

I.P.

## Foglio informativo del Gruppo Genius

pubblicazione privata a periodicità variabile distribuita in proprio dal Gruppo o dai rivenditori autorizzati

Genius  
GROUP

# mosquito NEWS

NR. 33

PRIMAVERA/ESTATE

2023

novità

## LA QUADRATURA DEL CUBO

UNIROLL e CUBO 33, due zanzariere dagli ingombri ridotti, ma dalle grandi prestazioni. Per applicazioni inaspettate, anche dove appariva impossibile. Finora.

L'adozione del profilo cassonetto da 33 mm ha permesso lo sviluppo di nuovi modelli di zanzariere avvolgibili dalle prestazioni sorprendenti, che fino a poco tempo fa potevano apparire impossibili: dalla innovativa Uniroll a sospensione senza fori, fino alla nuova zanzariera da incasso Cubo 33.

**C**ubo 33 è la nuova zanzariera avvolgibile che amplia e completa la gamma dei modelli avvolgibili a molla progettati per l'installazione da incasso nei serramenti. La gamma è stata, finora, coperta dai tradizionali modelli **Genius46** e **Stilo41** che continuano ad essere disponibili a catalogo; ma chi ha problemi di ingombro ora può contare sulla nuovissima **Cubo 33**.

**Cubo 33**, infatti, permette l'installazione ad incasso nel serramento limitando lo spazio richiesto a non più di 35 millimetri nell'infisso. Dato che sia cassonetto che guide del nuovo prodotto ingombrano solo 33 millimetri su tutti i lati, permettono una più semplice predisposizione delle sedi che, risultando tutte della stessa misura, non richiedono differenziazione tra cassonetto e guida né tamponamenti successivi per uniformarne la finitura. A tutta semplificazione del lavoro di approntamento del serramento! Inoltre, il minore ingombro -tra gli 8 e i 13 millimetri in meno rispetto ai cassonetti tradizionali- permette

segue a pag. 2

novità

## Petite 33 sostituisce Tecnika 31 e RollOut splitta uno "spin-off"

Consolidati modelli rinnovano e ampliano la gamma di applicazioni.

**N**ella serie di novità che caratterizzano la stagione 2023 se ne profila una che potrebbe disorientare qualche vecchio cliente: il modello **Tecnika** non sarà più disponibile. Ma niente paura: abbiamo, infatti, sostituito il modello avvolgibile verticale/orizzontale **Tecnika** "in luce" da 31mm con la nuova **Petite 33**.

Con solo 2mm di ingombro in più vi mettiamo a disposizione un design migliorato ed una coordinata compatibilità estetica con altri nuovi modelli della gamma 2023, come **Cubo 33** e **Uniroll**. Trovate **Petite 33** nel Catalogo Generale al posto della vecchia **Tecnika** che, dopo tanti anni di onorato servizio andrà progressivamente "a riposo". **Tecnika** resterà disponibile, su richiesta, solo fino ad esaurimento scorte. Ma non avrete modo di rimpiangerla grazie alle grandi innovazioni della piccola **Petite**. Nel modello verticale è stata aggiunta la possibilità di richiedere, in opzione, la nuova **barramaniglia PRO**, esteticamen-

segue a pag. 3



Staffe "a zeta".

segue da pag. 1  
LA QUADRATURA DEL CUBO.

l'installazione ad incasso anche nei serramenti moderni, notoriamente di più ridotte dimensioni rispetto a quelli tradizionali.

Di **Uniroll** abbiamo già parlato in passato ma le sue caratteristiche sono così sorprendenti che vale la pena tornare sull'argomento. **Uniroll** è una rivoluzionaria zanzariera **avvolgibile** (ci teniamo a sottolinearlo!) che, grazie agli intelligenti accorgimenti adottati, crea un telaio autoportante che permette l'installazione senza forare il serramento o il muro. È, quindi, ideale in presenza dei sempre più diffusi cappotti termici, troppo poco robusti per sostenere gli sforzi cui è sottoposta una zanzariera tradizionale nelle fasi di movimentazione.

**Uniroll è ideale per le installazioni sui cappotti termici.**

Un collaudato sistema di staffe a "Z", evoluto dai modelli *Picofix* e *Unifix*, oltre a consentire la posa di **Uniroll** senza strumenti all'esterno del serramento, lascia quest'ultimo pienamente operativo: le ante a vetri possono essere aperte o chiuse con la zanzariera in opera. **Uniroll** è removibile facilmente senza lasciare tracce di intervento. Il che la rende il prodotto ideale in contesti dove l'installazione di zanzariere è proibita dalla proprietà dell'edificio per i conseguenti fori e/o tassellature, o da vincoli di tutela artistica o architettonica.

Perfetta anche per le facciate continue a vetri dove, notoriamente, non esistono predisposizioni per nessun tipo di installazione esteriore e le zanzariere non sono né previste né utilizzabili. Con **Uniroll** si possono godere i vantaggi di una pratica zanzariera avvolgibile **Genius** come se fosse un telaio fisso, ma con la semplicità di una rimovibile.



## PROFILI E ACCESSORI PER TUTTI I GUSTI

### Pronta una serie di nuovi profili ed accessori per semplificare l'installazione e migliorare maneggevolezza ed estetica.

Sappiamo bene quanto sia importante per gli installatori operare velocemente e con efficacia quando sono in cantiere. Ogni ora persa è una perdita in termini economici, e trovarsi a montare le zanzariere su vani vecchi, storti o fuori squadra può rapidamente trasformarsi da una secatura ad una perdita economica e di credibilità professionale, se il cliente è scontento del risultato. È per questo che al **Gruppo Genius**, spronati dalla determinazione di soddisfare i clienti, sviluppiamo soluzioni ai problemi di chi mette in opera i nostri prodotti.

Il **kit di compensazione** fuori squadra, per esempio, è quello che ci vuole quando il parallelismo tra le spallette è una chimera. Il gancio magnetico collocato centralmente sulla barramaniglia e le due "clip" a scatto fissabili senza strumenti sui profili di compensazione, permettono di recuperare forti differenze garantendo semplicità d'installazione ed estetica finale sui modelli **Maxxy**, **RollOut** e **RollBlock**.



**Kit di compensazione.**  
Le clips a scatto recuperano il fuori squadra

Quando le cose filano lisce, invece, per questi stessi 3 modelli (e in più per **Plissé**) potete



adottare un discreto profilo di riscontro di solo 8mm di spessore, invece della consueta barra ad "U" standard che ne ingombra 25. Il risultato estetico è garantito.



A proposito di estetica: non sarebbe un'idea grandiosa una **Barramaniglia PRO** che migliori anche la maneggevolezza del prodotto? Infatti c'è: è di serie sulla **Uniroll** e opzionale per tutte le avvolgibili verticali a molla. Il nuovo disegno evita di utilizzare le manigliette in plastica e aggiorna il design di tanti modelli.

Gran parte dei nostri prodotti possono essere montati anche "frontalmente" ossia esternamente al vano finestra, direttamente sulla



**Dall'alto:**  
Profilo di riscontro da 8mm; Barramaniglia PRO; Profilo per attacco frontale.

faccia a vista del muro dove è aperto il vano. Questo comporta che lo spessore dei profili resti visibile mentre, nelle altre tipologie di installazione rimane occultato. Quando le condizioni richiedono il montaggio "frontale", con il nuovo profilo in due parti "**L+C**" appositamente studiato, potrete nascondere le viti di fissaggio, le nervature e le gole degli spazzolini donando un tocco di finitura in più alle zanzariere in opera. Utilizzabile con tutti i modelli avvolgibili e plissettati e disponibile in tutti i colori standard della nostra tabella (colori legno esclusi).

## Le installazioni Tranquilli, con la nostra No, non abbiamo perso il senso il toccasana per chi sente

**Genius Group** introduce nel suo catalogo una nuova opzione che estende le funzionalità dei più tradizionali sistemi zanzariera a molla ad avvolgimento verticale.

Grazie ad una nuova testata flottante ed un invisibile profilo "a culla", interno ai cassonetti da 46mm, questi sistemi possono ora raggiungere larghezze di apertura **fino a 3 metri lineari in un solo pezzo**, senza problemi di riavvolgimento della rete.

Finora, infatti, per coprire larghezze così ampie ci si doveva rivolgere a modelli a catenella oppure orizzontali o anche a sistemi con rete plissettata. L'innovativa Testata Flottante permette lo spostamento dell'asse di riavvolgimento al variare dello spessore della rete sul rullo, in modo che quest'ultimo sia sempre sostenuto dalla "culla". Questo accorgimento

segue...

**Staffa a "Z" in appoggio.**  
Sistema di sospensione senza fori.

segue da pag. 1  
PETITE E ROLLOUT 35/38

te più moderna e che non richiede maniglie aggiuntive, inoltre, nel modello laterale è disponibile un nuovo profilo di riscontro per anta singola. Le guide, invece, restano identiche al precedente modello Tecnika permettendovi di ottimizzare le giacenze di magazzino. Ampliata la gamma cromatica rispetto al precedente modello, che ora include anche il **grigio RAL 7016**. Le novità della stagione non si fermano qui, però. **RollOut** è una zanzariera avvolgibile "a cingolo" ormai consolidata da molti anni: è stata la prima della sua categoria ad entrare nel nostro catalogo. Dal suo progetto e dalla sua struttura sono nate soluzioni che ci hanno permesso di sviluppare altri prodotti per ampliare la gamma delle avvolgibili a cingolo. E ora è venuto il momento di ringiovanire anche la capostipite della famiglia. Dal 2023, infatti, **RollOut** si "splitta" in due misure per coprire anche le installazioni "da incasso" finora appannaggio

delle sorelle **Maxxy** e **RollBlock**.

Grazie ad un'attenta riprogettazione abbiamo potuto diversificare il prodotto con due diversi ingombri massimi: i tradizionali **38mm** per le installazioni "in luce", e la nuova misura ridotta a **35mm** per le installazioni "da incasso".

Quest'ultima misura semplifica la posa da incasso consentendo di risparmiare spazio nei contesti dove le più ingombranti Maxxy e RollBlock non potrebbero essere installate, mentre il modello "in luce" da 38mm si arricchisce di un nuovo profilo di riscontro opzionale, più discreto e di soli 8 mm.

Lo stesso nome ma due quote diverse per distinguere immediatamente le due varianti che continuano a condividere l'estetica, la semplicità di funzionamento, la facilità di installazione e, da quest'anno, anche il pratico **kit di compensazione fuori squadra** di cui parliamo più diffusamente in un articolo a parte.

## i "extralarge" vi tolgono il sonno?

La nuova "culla" invisibile dormirete come neonati

no: il nuovo profilo "a culla" a scomparsa e la nuova Testata Flottante e "l'ansia da prestazione" sulle avvolgibili extralarge.

TESTATA FLOTTANTE



CULLA D'APPOGGIO

PROFILO DI RINFORZO

impedisce la leggera flessione del rullo che si verifica oltre i 200cm di larghezza e che, a volte, crea inestetiche grinze sulla rete e rumorosità nell'utilizzo. Finora, infatti, la misura massima ordinabile per i modelli avvolgibili a molla verticale era, appunto, 200cm.

Inoltre, la particolare verniciatura della "culla", minimizza l'attrito della rete in movimento e migliora l'esperienza d'uso rendendola piacevole e naturale, anche in presenza delle notevoli superfici di rete richieste da queste misure.

La Testata Flottante e la "culla" sono disponibili sulle linee **Genius46** da esterno e **Perfecta46** da incasso.

novità

Testata Flottante e "culla" d'appoggio.  
Accessorio opzionale.

Di serie oltre i 200cm L. su Genius46 e Perfecta 46mm

**Genius**  
GROUP

[www.geniusgroup.it](http://www.geniusgroup.it)  
[info@geniusgroup.it](mailto:info@geniusgroup.it)  
Fax 0376 253194



3

domande dagli utenti e le risposte di Denis Bacchi.

## Dillo a Denis

[dilloadenis@geniusgroup.it](mailto:dilloadenis@geniusgroup.it)

**CALMA, NON ALLARGARTI TROPPO POCO.**

**Dovrei installare in una veranda molto ampia una avvolgibile verticale, per evitare ogni ingombro ai lati, ma temo che l'eccessiva larghezza possa influire sull'avvolgimento della rete. Come posso assicurarmi che non faccia grinze? (Eugenio, Civitavecchia)**

Per questo genere di applicazioni abbiamo sviluppato una apposita "culla" d'appoggio che sostiene il rullo di riavvolgimento e ne impedisce la flessione. In sinergia con la Testata Flottante consente di mantenere sempre ben avvolta la rete quando non in uso. Leggi a fianco per i dettagli.

**SIAMO PIÙ BELLI "FRONTALI" O "DI PROFILO"?**

**Mi trovo molto bene con i prodotti Genius, i miei clienti apprezzano l'estetica e la qualità; ma io vorrei che ci fossero ancora più possibilità per adattarli alle tantissime esigenze di installazione che trovo nelle varie abitazioni e nei cantieri (Indro, Fucecchio)**

Grazie, ci diamo molto da fare perché la qualità dei nostri prodotti sia evidente anche a chi non è del mestiere. I nostri modelli sono molto versatili e già esistono varianti per installazioni "in luce", "ad incasso" e "frontali" ma siamo sempre alla ricerca di miglioramenti: quest'anno l'offerta di "profili" per ampliare le installazioni si è arricchita di un nuovo **kit di compensazione** per il fuorisquadro, nonché di un profilo per migliorare le installazioni "frontali" e di un elegante profilo di riscontro da 8 millimetri. Insomma, ci piace fare bella figura.

**NELLA VITA CI VUOLE UN PO' DI CUBO.**

**È un vero peccato che non abbiate un modello da incasso avvolgibile inferiore ai 40mm. Mi tocca rinunciare a delle commesse quando gli infissi sono troppo piccoli per contenere Stilo o Perfecta. A quando un prodotto per questa necessità? (Maurizio, Roma)**

Va be' fortunello, la prossima volta che giochi alla lotteria passaci i numeri che, se hai sempre così fortuna, vogliamo essere amici. Hai appena scoperto che il prodotto che cercavi lo abbiamo messo in produzione proprio adesso: è la nuova **CUBO 33**; trovi un articolo in prima pagina e i dettagli tecnici sul nostro **Catalogo 2023**. Scaricalo dal sito [www.geniusgroup.it/cataloghi](http://www.geniusgroup.it/cataloghi) o cerca la scheda dedicata qui: [tiny.cc/genius-cubo](http://tiny.cc/genius-cubo). Stavolta hai proprio avuto cubo.

;-P

# campagna pubblicitaria

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

Il Gruppo Genius ha rinnovato la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consumatori. La nuova immagine, che potete vedere al piede di questa pagina, spinge il cliente a prendere provvedimenti per proteggere dagli insetti i suoi spazi e i suoi cari. L'accento sulla semplicità mira a superare le perplessità dovute ai timori di complicazioni in fase d'installazione e di modifiche ai serramenti.

Oggi potete personalizzare questo annuncio coi vostri dati; scoprite come fare, e perché, contattandoci per ricevere maggiori ragguagli al numero 335 294705

In Breve

## Spazzole adesive per la pulizia delle reti.

Prima o poi, qualcuno doveva pur pensarci.

Insetti, polvere, piumini, ragnatele, pollini e altre impurità trasportate dall'aria possono depositarsi e restare trattenuti nella trama della rete delle zanzariere. Pulirle è una bella seccatura che impegna tempo e pazienza. Consapevoli di questo, confrontandoci quotidianamente con chi opera sul campo, abbiamo sviluppato una soluzione intelligente che, se utilizzata con regolarità, impedisce allo sporco di accumularsi.

**Smart•Roll** è una spazzola adesiva che rimuove lo sporco dalle reti con un gesto semplicissimo: una rullata e via! È composta da 60 strappi per ogni rullo per ben 10 metri di adesivo ed è dotata di due tipi



di impugnatura per una più comoda e rapida pulizia. E quando non serve, il manico si può inserire nel rullo stesso per risparmiare spazio sugli scaffali. Non basta? È anche ricaricabile: quando il rullino è esaurito si sostituisce con il refill, senza buttare la struttura in plastica. Ecologica, pratica, **smart**. Solo da **Genius**.

## PROTEGGERE È UN GESTO SEMPLICE.

Semplice da installare, semplice da usare, semplice da mantenere. Le **Zanzariere Genius** semplificano la vita e proteggono dagli insetti molesti e pericolosi per la salute. Piacevoli, sicure e semplici nell'uso quotidiano.

Nella gamma **Genius** trovi zanzariere avvolgibili, plissettate o fisse; per porte, per finestre, per balconi e verande. Manuali o motorizzate. *Da 8 millimetri di ingombro fino a 8 metri di larghezza*, per ogni necessità esiste un modello **Genius**. Puoi vederle dal vivo nella nostra **Show-Room**. Chiamaci in sede **senza impegno** per toccare con mano la qualità **Genius**.

Impedisci alle zanzare di rovinarti l'estate con un semplice gesto: installa da subito una **Zanzariera Genius Originale!**



**Genius**<sup>®</sup>  
GROUP  
soluzioni per zanzariere

Felice Ronzando s.r.l.

Viale Moschin, 100 - Vespolate (NO)

immagina qui il tuo numero di telefono

www.feliceronzando.it - info@feliceronzando.it

immagina qui il tuo logo  
Bocchi Genius s.r.l.