Genius Kitty/G PETITE

AVVOLGIBILE Disponibile nei modelli: Laterale Anta Singola

GUIDA A TERRA 22 millimetri

MONTAGGIO "in luce"

GRUPPO GENIUS IN ITALIA: **Genius**

Bacchi Genius s.r.l. Sede Produttiva di Parm

Via A. Novella, 21 43058 Sorbolo Mezzani (Pr) Tel. 0521 690014 Fax 0521 690245 bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l. Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39 44012 Bondeno (Fe) Tel. 0532 896176 Fax 0532 893235 info@stiltendegenius.it stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3 81020 Casapulla (Ce) Tel. 0823 460888 Cel. 339 7139490 Fax 0823 253594 albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE **NELLE VERSIONI:**

- A Misura

ZANZARIERA AVVOLGIBILE LATERALE SINGOLA E DOPPIA

Genius 46mm; Kitty/G; Petite 33.

La soluzione più collaudata e consolidata per porte-finestre anche di ampie dimensioni. I pratici accessori come la rotellina di scorrimento, la maniglia esterna snodata e il profilo magnetico di chiusura, ne affinano la maneggevolezza e la facilità d'uso. I catenacci, di serie sul modello anta doppia, permettono di fissare l'anta che non si usa per il passaggio, e l'apposito profilo di rinforzo opzionale, permette di irrigidire il profilo barra-maniglia. Il "freno viscodinamico", opzionale per entrambi i modelli, controlla il riavvolgimento della rete risolvendo tutti i problemi legati alla sicurezza e alle normative UNI EN 13561.





Modello Anta Singola






Profilo di rinforzo, opzionale

Freno Viscodinamico

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Genius 46 millimetri

	Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
	Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
	Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
	Profilo di Rinforzo	opzionale
1	Freno	opzionale*
	Rete Nera	opzionale
	Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35	Anta Sing: L.150 x H.260
	Opzionale - L. x H. Max cm	Anta Dop: L.300 x H.260
	Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Note:

*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile. Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63. Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.



con tubo, rete e barramaniglia

barramaniglia

Guida a terra 22x22 Guida 40x22


Nuova barra di riscontro (per anta singola)

(per anta singola)

	Kitty/G
Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Note:

*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile. Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.



Cassonetto Petite con tubo, rete e barramaniglia standard

Guida a terra 22x22

Guida 40x22

Nuova barra di riscontro (per anta singola)

PETITE

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/260
Altezza Min/Max	cm 100/240 cm 260 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Note:

*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile. Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.