

OGNI SERA D'ESTATE MILIONI
DI SCHIANTI FRONTALI.
È ORA DI DIRE BASTA!

IN QUESTO NUMERO



Niente fori, niente viti, niente danni; se l'installazione sul cappotto vi dà i brividi dovete proprio leggere l'articolo a

PAGINA 1



Siamo Obsoleti?
Il Gruppo Genius produce novità a nastro ma mantiene a Catalogo anche i prodotti più tradizionali. Scoprite come mai leggendo a

PAGINA 2



Denis non manca mai un appuntamento con i suoi fedeli lettori. Per consigli e "dritte" su installazioni, riparazioni e manutenzioni scrivete alla mail dedicata dilloadenis@geniusgroup.it e leggete la rubrica a

PAGINA 3



Ogni sera si ripete il solito, tragico, bilancio: centinaia di migliaia di zanzare subiscono gravi traumi cranici causati dall'impatto contro le Zanzariere del GRUPPO GENIUS.

Foglio informativo del Gruppo Genius

pubblicazione privata a periodicità variabile distribuita in proprio dal Gruppo o dai rivenditori autorizzati

Genius
GROUP

mosquito NEWS

NR. 37
STAGIONE
2025

Quando il “cappotto” vi dà i brividi.

Le coperture termiche degli edifici migliorano il confort ma a volte creano problemi di installazione.

Se anche voi sentite un brivido lungo la schiena quando dovete installare una zanzariera in presenza di un “cappotto”, rincoratevi: abbiamo una sorprendente soluzione che elimina il problema.

Fissare oggetti come tende da sole e zanzariere, o persino condizionatori, pensili e scaffali su pareti dotate di cappotto termico presenta sfide che vanno ben oltre quelle di una normale muratura. Il cappotto, infatti, aggiunge uno spesso strato isolante ma di debole robustezza che complica notevolmente il processo di ancoraggio alle murature sottostanti, richiedendo soluzioni specifiche per garantire stabilità e sicurezza degli elementi da installare.

Creare una distanza tra il carico e la struttura portante implica che una semplice vite o tassello tradizionale non può raggiungere la struttura solida del muro, con il rischio di compromettere l'isolamento, creare ponti termici, o peggio, non sostenere l'oggetto stesso. Inoltre, un fissaggio eseguito senza le dovute precauzioni può portare a diverse problematiche:

- Danneggiamento del cappotto:

Forare o comprimere l'isolante potrebbe ridurre l'efficacia, creando varchi alle intemperie.

- Ponti termici:

Se il fissaggio attraversa completamente l'isolamento senza interruzioni termiche adeguate, si crea un punto di passaggio per il calore, riducendo parte del beneficio del cappotto stesso.



segue a pag. 2

“Obsoleto” a chi ?!

Il concetto di “obsolescenza programmata” è, purtroppo, una diffusa e consolidata pratica dell'economia moderna. Ma al Gruppo Genius la pensiamo diversamente!

La cosiddetta “obsolescenza programmata” è fonte di frustrazione per molti consumatori. Si riferisce alla pratica deliberata da parte dei produttori di progettare prodotti con una vita utile limitata, rendendoli obsoleti o non funzionanti dopo un certo periodo, in modo da stimolare l'acquisto di nuovi modelli.



Un esempio emblematico è quello del cartello “**Phoebus**” (it.wikipedia.org/wiki/Cartello_Phoebus), formato nel 1924 dai maggiori produttori mondiali di lampadine (tra cui *Osram*, *Philips*, *General Electric* e *Associated Electrical Industries*). Il loro obiettivo dichiarato era “standardizzare” la produzione di lampadine, ma il

segue a pag. 3

segue da pag. 1
QUANDO IL "CAPPOTTO" VI DÀ I BRIVIDI.

- **Instabilità del carico:** Il rischio più grave (e più comune nel nostro caso) è che il carico non venga sostenuto adeguata-

mente, con conseguenze potenzialmente pericolose. Il peso della zanzariera, amplificato dalla leva creata dallo spessore del cappotto e dalla manipolazione della rete, potrebbe strappare l'isolamento o allentare il fissaggio.

- **Infiltrazioni di acqua:** Un fissaggio allentato o un danno all'isolante può diventare un punto di ingresso per l'acqua meteorica e per l'umidità atmosferica, compromettendo la struttura portante sottostante.

Queste problematiche potrebbero addirittura aggravarsi quando si dovessero utilizzare sistemi di fissaggio non adeguati o improvvisati. Inoltre è quasi impossibile trovare delle installazioni di cappotti che abbiano già previsto sostegni passanti, fissati alla muratura sottostante, da poter utilizzare per installazioni successive di altri accessori (tapparelle, zanzariere, inferriate).

Per fortuna il **Gruppo Genius** ha la soluzione perfetta per tutti questi casi: la zanzariera **Uniroll**.

I nostri clienti più attenti già la conoscono: si tratta di una perfetta e completa zanzariera avvolgibile, con cassonetto di soli 33mm che non necessita di installazione.

Uniroll viene fornita con un telaio removibile, dotato di appositi "ferri" sagomati a zeta, che vanno in appoggio direttamente sul serramento e su que-

sto sospendono la zanzariera, senza bisogno di forare o modificare la spalletta o il serramento stesso.

Uniroll risolve in un colpo solo tutti i problemi legati ai cappotti termici e anche alle limitazioni imposte da tutele artistico/architettoniche o di proprietà dell'immobile.

La soluzione adottata per la sospensione del telaio al serramento esclude da subito qualsiasi intervento di installazione che coinvolga operazioni sul cappotto, sulla muratura e persino sul serramento che viene utilizzato solo per sostenere il sistema


telaio+zanzariera. Pertanto viene mantenuta la completa operatività del serramento, senza dovere rimuovere il telaio della zanzariera per aprire/chiu-



Danni al "cappotto" da errate installazioni.



Una soluzione di fortuna non è affidabile.



Più è spesso il cappotto, maggiore è lo sbalzo degli ancoraggi e meno saldo risulta il carico.

dere le ante e, contemporaneamente, conserva la praticità e l'estetica di una zanzariera avvolgibile. In più, il sistema si può rimuovere e reinstallare senza lasciare tracce, con una semplice manovra e senza strumenti. La possibilità di assemblare la zanzariera comodamente presso la vostra sede rende **Uniroll** la soluzione più semplice

BATIMAT: "l'onde longue". A distanza di mesi ancora si fa sentire l'onda lunga internazionale della Fiera di Parigi del 2024.

La biennale Fiera Batimat di Parigi ci ha visti ospiti ancora una volta dal 30 settembre al 3 ottobre scorsi.

Il "rendez-vous" del Parco delle Esposizioni ha confermato la sua importanza richiamando professionisti da tutto il mondo e il **Gruppo Genius** non poteva mancare con il suo stand e le novità del 2025 da presentare in anteprima.

Più di 135.000 visitatori in 4 giorni hanno affollato gli stands di più di 2.000 espositori, solo la metà dei quali francesi. Un ricco "workshop" di 350

conferenze con più di 700 relatori su 14 diversi palchi hanno contribuito ad animare la manifestazione fornendo un forum autorevole per dibattere sulle sfide e sulle opportunità del settore.

Nel nostro ampio stand, strutturato

per mostrare i prodotti in situazioni "reali" e anche "estreme" abbiamo accolto svariate centinaia di visitatori che hanno mostrato il consueto interesse sia per le soluzioni tradizionale che per le novità presentate. Ancora a distanza di mesi, l'influenza dei contatti avviati in concomitanza con la "kermesse" si fa sentire con lo sviluppo commerciale di nuovi e vecchi

contatti, mentre i proficui scambi di opinioni e di idee sviluppati negli innumerevoli incontri "vis-a-vis" prendono forma e conver-

gono per il miglioramento della produzione esistente e lo sviluppo di nuovi prodotti. Il prossimo appuntamento è tra circa un anno ma già da adesso ci stiamo preparando per essere all'altezza di una manifestazione così entusiasmante.



Lo Stand Genius al Batimat di Parigi.



particolarmente adatti in condizioni di spazio estremamente scarso o in presenza di inferriate. Per questi modelli (e tutti gli altri) trovate maggiori informazioni e schede tecniche liberamente scaricabili visitando il sito www.geniusgroup.it

Uniroll. Zanzariera senza installazione.

Dettaglio del sistema di sospensione.

segue da pag. 2
"OBSOLETO" A CHI?!

loro **vero scopo** era limitare la durata delle lampadine a circa 1.000 ore. Prima di allora, le lampadine potevano durare molto più a lungo, ma questo significava meno vendite! A riprova di questa cospirazione ai danni dei consumatori esiste un oggetto quasi leggendario, ma reale: la lampadina dei Pompieri di Livermore (California). Questa lampadina, conosciuta come la "Centennial Light", è accesa dal 1901 e, quasi incredibilmente, è ancora in funzione oggi, dopo quasi 125 anni! È talmente famosa che dai primi anni 2000 è stata attivata una webcam (facilmente reperibile sul web) che la inquadra costantemente per monitorarne lo stato di accensione costante ed ininterrotto.

Confrontate questo "exploit" con tanti apparecchi moderni spesso progettati con batterie non facilmente sostituibili, con design che rendendo costosi o impraticabili gli interventi. La difficoltà di reperire pezzi di ricambio originali o la complessità della progettazione scoraggiano le riparazioni e gli aggiornamenti, inducendo ad acquisti obbligati di nuovi prodotti. Le implicazioni dell'obsolescenza programmata sono vaste e si riverberano su molti settori della vita e dell'economia:

- ambientalmente, contribuisce all'enorme quantità di rifiuti che inquinano il pianeta; quasi sempre non sono nemmeno previsti "cicli di fine vita" che possano portare al recupero delle materie prime utilizzate nella produzione.
- economicamente, spinge i consumatori a spendere più frequentemente, alimentando un modello di consumo insostenibile; i materiali e i cicli produttivi devono ricominciare da capo anche quando basterebbero pochi centesimi per sostituire un pezzo danneggiato.
- eticamente, solleva interrogativi sul diritto dei consumatori ad avere prodotti durevoli e riparabili e sulla responsabilità dei produttori nel fornirglieli e, di conseguenza, orientare anche i modelli di consumo.

Anche noi del **Gruppo Genius** siamo produttori, ma il nostro approccio è del tutto diverso e lo è da sempre. Fin da principio abbiamo utilizzato materiali altamente riciclabili, come l'alluminio e ultimamente siamo più attenti anche alla separabilità dei componenti per favorire il corretto smaltimento dei prodotti a fine vita (ma è molto lunga, vi rassicuriamo!!). Nei nostri stabilimenti facciamo uso di energia autoprodotta con impianti fotovoltaici per ridurre la nostra "impronta ecologica". E dopo più di quarant'anni non solo abbiamo ancora a catalogo i nostri modelli originali, oltre a quelli più moderni, ovviamente, ma continu-

iamo a produrre ricambi e accessori compatibili con le versioni più datate. Spesso le nostre innovazioni sono "retrocompatibili", ossia si adattano facilmente anche ai modelli precedenti, migliorandone le prestazioni senza la necessità di adottare modelli più recenti. Si pensi, per esempio, alla "testata flottante" o alle "cuffie autoportanti" che estendono la potenzialità di zanzariere oltre i loro limiti originali di misura ed installazione (cfr. *Catalogo Genius 2025*). L'ultimo caso in ordine di tempo è il nostro kit **WindLock®** che rende disponibile per tutte le nostre zanzariere avvolgibili (anche quelle "storiche") l'innovazione degli spazzolini "a pettine", antivento e antiurto.

Il sistema è stato introdotto qualche anno fa solo per le zanzariere "cingolate" (senza guida a terra) e la sua efficacia è stata subito

apprezzata dai consumatori e dagli installatori. Quindi, seguendo la nostra filosofia, ci siamo dati da fare per trovare un modo di renderlo compatibile anche con i modelli precedenti. Dopo un anno di studi e prototipazioni ed uno di collaudi sul campo abbiamo messo a disposizione il pratico kit **WindLock®**, facile da assemblare ed installabile secondo la comune procedura delle zanzariere avvolgibili tradizionali **Genius**. Il risultato è un netto incremento della resistenza della rete allo sfilamento dalle guide dovuto ad urti accidentali o raffiche di vento (un video esplicativo del sistema è disponibile al seguente link: tiny.cc/kitWLvideo).

Insomma, l'installazione di una **Genius** si conferma un investimento che nel tempo non si svaluta, che può essere aggiornato e che -oltretutto- tiene lontani gli "esseri" molesti.

Potete dire la stessa cosa del vostro smartphone?



WindLock®
Kit antivento e antiurto con spazzolini "a pettine", compatibile con tutti i modelli avvolgibili Genius Group.

Kit WindLock®

Inquadra il QR code e vai al video dedicato.



Genius
GROUP

www.geniusgroup.it
info@geniusgroup.it
Fax 0376 253194



domande dagli utenti e le risposte di Denis Bacchi.

Dillo a Denis
dilloadenis@geniusgroup.it

UN TIPO CON FORTI "ENTRATURE".

Correndo come un forsennato mio figlio è entrato nella zanzariera Plissé appena installata ed ha sganciato i cingoli. Posso rimediare? (Lorenzo, Lecco)

Ciao Renzo, basta riagganciare le maglie dei cingoli. Ma devi prestare attenzione che una parte di cingolo rientra nel profilo di destra ed una parte in quello di sinistra. Perciò è fondamentale che la maglia intermedia superiore e quella inferiore siano esattamente allineate, altrimenti la zanzariera si bloccherà prima di impacchettarsi completamente. Questo è dovuto al fatto che la maglia intermedia è diversa dalle altre ed è l'unica che non rientra mai nei profili, né destro, né sinistro, ed entrambe le maglie -quella superiore e quella inferiore- devono essere perfettamente allineate tra loro per non ostacolare il rientro del cingolo nei profili cassonetto.

HA EREDITATO IL "GENIUS" DAI PARENTI

Ho ereditato uno stabile dotato di zanzariere Genius installate anni fa che funzionano ancora perfettamente, tranne una avvolgibile verticale montata su di una finestra. La zanzariera si inceppa a circa tre quarti d'altezza durante il riavvolgimento. Me la cavo col bricolage, come posso sistemarla? (Virgilio, Andes)

Caro Virgilio, il problema potrebbe essere dato dalla molla di riavvolgimento nella testata o da un po' di sporcizia accumulata. In entrambi i casi devi smontare le guide laterali togliendo le viti nascoste dagli spazzolini, pulirle e smontare il cassonetto, svitando le viti che lo fissano. Poi devi sfilare parzialmente la testata **SINISTRA** (vista da dentro casa) e **tenendola saldamente** ruotarla in senso orario per 4/5 giri (*attento a non fartela scappare di mano!*) e riposizionarla nel cassonetto. Questa manovra aumenta la forza della molla di riavvolgimento, non esagerare per evitare che si riavvolga troppo violentemente. Rimonta tutto.

VENI. VIDEO. VICI.

Vorrei usare gli spazzolini "a pettine" per migliorare la tenuta delle mie installazioni ma non ho idea di come assemblare il sistema sulle guide. Esistono delle istruzioni? (Orlando, Rocca Madour)

Perbacco, certo! Stai parlando del Kit **WindLock®**. Abbiamo una scheda tecnica in PDF scaricabile dal nostro sito geniusgroup.it nella sezione download>schede tecniche (www.geniusgroup.it/wp-content/uploads/2025/05/scheda_windlock.pdf) Trovi anche un breve **video esplicativo** digitando questo link: tiny.cc/kitWLvideo oppure inquadrando col tuo smartphone il QRcode proprio qui a sinistra.

campagna pubblicitaria

la strategia comunicativa del Gruppo disponibile ai rivenditori

Il Gruppo Genius rende disponibile a tutti i rivenditori la sua campagna pubblicitaria rivolta ai consumatori. L'immagine, che potete vedere al piede di questa pagina, spinge il cliente a prendere provvedimenti per proteggere dagli insetti i suoi spazi e i suoi cari. L'accento sulla semplicità mira a superare le perplessità dovute ai timori di complicazioni in fase d'installazione e di modifiche ai serramenti. Oggi potete personalizzare questo annuncio coi vostri dati; scoprite come fare, e perché, contattandoci per ricevere maggiori ragguagli al numero 366 4523411



Stiltende... all'Attacco

Time Attack è nato in Giappone negli anni '80. Si guida in pista e chi completa un giro nel minor tempo vince.

Time Attack è molto di più che una semplice "prova a tempo" e, a differenza delle prove "ruota a ruota" come la F1, la gara avviene, sì, contro gli altri concorrenti ma anche contro sé stessi. E anche contro i record assoluti della pista dove si corre... ma con auto rigorosamente "di serie" (solo un po' "truccate" ;-). In Italia esiste da più di 10 anni un Campionato di Time Attack che si svolge sui circuiti più rinomati: Monza, Imola, Mugello, Misano, Vallelunga, RedBull Ring. **Stiltende Genius Zanzariere** sponsorizza una rombante Audi TT che partecipa al campionato 2025 con la livrea decorata con loghi e colori propri di



Stiltende e Genius Group.

Gli appuntamenti alle gare vanno da Aprile a Novembre, uno per circuito e per più giorni. Per il calendario completo delle gare e per saperne di più su questo sport motoristico "per tutti": www.timeattackseries.com

PROTEGGERE È UN GESTO SEMPLICE.



Semplice da installare, semplice da usare, semplice da mantenere. Una **Zanzariera Genius** semplifica la vita, protegge dagli insetti molesti e riduce l'uso di insetticidi per la salute.

Genius: sicura e semplice nell'uso quotidiano. Nella gamma **Genius** trovi zanzariere avvolgibili, plissettate o fisse; per porte, per finestre, per balconi e verande. Manuali o motorizzate. *Da 8 millimetri di ingombro fino a 8 metri di larghezza*, per ogni necessità esiste una zanzariera **Genius**. Visita il nostro sito per scoprire tutti i modelli o chiama **senza impegno** per toccare con mano la qualità **Genius**.

Impedisci alle moleste zanzare di rovinarti l'estate con un semplice gesto: installa da subito una **Zanzariera Genius Originale!**



Genius
GROUP
soluzioni per zanzariere

Felice Ronzando s.r.l.

Viale Moschin, 100 - Vespolato (NO)

immagina qui il tuo numero di telefono

www.feliceronzando.it - info@feliceronzando.it

immagina qui il tuo logo
Bocchi Genius s.r.l.